







数码电子 SL_羽博数码电子1










2023 年资料 (新品)


类别	参数		尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	备注
数据线	型号	YB-4003 一拖三超级快充线	17	**		30PCS/小箱 300PCS/大箱	66W 超级快充
	长度:	1.2M					
	电流:	6A					
	功能:	Light+Micro+Type-c产品, TPE白线					
	颜色:	白色					
加湿器	型号	羽博M318萌宠加湿器	22	29		80个/箱	
	产品重量	135g					
	产品尺寸	120*68*107mm					
	额定输入	DC 5V-1A					
	产品容量	300mL					
颜色	白色、粉色、绿色						
车载充电器	型号	YB-213	30	**		**	PD20W+22.5W 42.5W(max)
	输入:	DC 12V-24V					
	输出USB-	DC 5V-3A/9V-2.5A/12V-1.8A					
	输出Type-	DC 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A					
	输出功率	42.5W(max)					
	产品尺寸	65*21mm					
产品重量	约24.2g						
产品颜色	白色						
移动电源	型号	LC2 自带线移动电源	71	79		90个/箱	SCP22.5W+PD20W (超级快充+双向闪充) 自带线充电宝
	电池容量:	10000mAh/3.7V					
	锂电池容量	37Wh (TYP)					
	Lightning	DC 5V-2A/9V-2A					
	Type-C in	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	USB outpu	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	Type-C ou	DC 5V-3A/9V-2.3A/12V-1.7A					
	Type-C lin	DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	Lightning	DC 5V-2.1A					
	总输出:	DC 5V-3A(USB+Type-C line+Type-					
	颜色:	远峰蓝、石墨黑、苍岭绿					
	重量:	约210g					
	尺寸:	135*68*16mm					
	移动电源	型号					
电池容量:		10000mAh/3.7V					
锂电池容量		37Wh (TYP)					
Lightning		DC 5V-2A/9V-2A					
Type-C in		DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
USB outpu		DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
Type-C ou		DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A					
Type-C lin		DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
Lightning		DC 5V-2.1A					
总输出:		DC 5V-3A(USB+Type-C line+Type-					
颜色:		蓝色					
重量:		约180g					
尺寸:		114*67.5*20mm					
移动电源		型号	LC4 自带线+无线充移动电源	110	139		**
	电池容量:	10000mAh/3.7V					
	锂电池容量	37Wh (TYP)					
	Lightning	DC 5V-2A/9V-2A					
	Type-C in	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	USB outpu	DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	Type-C ou	DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A					
	Type-C lin	DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	Lightning	DC 5V-2.1A					
	Wireless o	5W/7.5W/10W/15W					
	总输出:	DC 5V-3A(USB+Type-C line+Type-					
	总输出:	DC 5V-2.5A(USB+Type-C line+Type-					
	颜色:	蓝色					
	重量:	约195g					
尺寸:	114*67.5*23mm						
移动电源	型号	LC7 自带线移动电源	66	79		**	SCP22.5W+PD20W (超级快充+双向闪充) 自带线充电宝 数显电量
	电池容量:	10000mAh/3.7V					
	锂电池容量	37Wh (TYP)					
	Type-C in	DC 5V-2A/9V-2A/12V-1.5A					
	USB-A out	DC 5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	Type-C lin	DC 5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	Lightning	DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A (PD20W)					
	总输出:	DC 5V-3A(USB-A+Type-C line+Lightning					
	颜色:	远峰蓝、星空黑、雪域白、丁香紫					
	重量:	约242g					
尺寸:	约150.8*70*16.5mm						







类别	参数	尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	备注
移动电源	型号 LC5 自带线移动电源	110	139		**	SCP22.5W+PD20W (超级快充+双向闪充) 自带线充电宝 数显电量
	电池容量: 20000mAh/3.7V					
	锂电池容量 74Wh (TYP)					
	Type-C in DC 5V~3A/9V~2A					
	Type-C out DC 5V~3A/9V~2.2A/12V~1.5A					
	USB-A out DC					
	Type-C lin DC					
	Lightning DC 5V~2A					
	总输出: DC 5V~3A(Type-C+USB-A+Type-C)					
	颜色: 黑色					
	重量: 约430g					
	尺寸: 151*69.5*30.5mm					
型号 LC6 自带线移动电源	105	129				
电池容量: 20000mAh/3.7V						
锂电池容量 74Wh (TYP)						
Lightning DC 5V~2A/9V~2A						
Type-C in DC 5V~3A/9V~2A/12V~1.5A						
USB output DC 5V~3A/9V~2A/12V~1.5A						
Type-C out DC 5V~3A/9V~2.3A/12V~1.7A						
Type-C lin DC 4.5V~5A/5V~3A/9V~2A/12V~1.5A						
Lightning DC 5V~2.1A						
总输出: DC 5V~3A(USB+Type-C line+Type-)						
颜色: 蓝色						
重量: 约425g						
尺寸: 约146.5*69.5*30.5mm						
型号 LC6-65W (自带线移动电源)	175	199				
电池容量: 20000mAh/3.7V						
锂电池容量 74Wh (TYP)						
Lightning DC 5V~2A						
Type-C in DC						
USB output DC						
Type-C lin DC						
Type-C lin DC						
Lightning DC 5V~2.1A						
总输出Type 33W+33W						
总输出Type 33W+33W						
总输出: DC 5V~3A(USB+Type-C line+Type-)						
颜色: 石墨色						
重量: 约425g						
尺寸: 约146.5*69.5*30.5mm						
型号 20S 自带线移动电源	100	119		60个/箱	SCP22.5W+PD20W (超级快充+双向闪充) 自带线充电宝	
电池容量: 20000mAh/3.7V						
锂电池容量 74Wh (TYP)						
Type-C in DC 5V~2A/9V~2A/12V~1.5A						
USB-A out DC 5V~4.5A/5V~3A/9V~2A/12V~1.5A						
Type-C lin DC 5V~4.5A/5V~3A/9V~2A/12V~1.5A						
Lightning DC 5V~3A/9V~2.2A/12V~1.6A (PD20W)						
总输出: DC 5V~3A(USB-A+Type-C line+Lightning)						
颜色: 远峰蓝、星空黑						
重量: 重量: 约430g						
尺寸: 约152.9*72*29.5mm						
储能电源						型号 EN700Q 双向逆变储能电源
	电池能量 614.4Wh (TYP)					
	电芯数量 32700磷酸铁锂 6000mAh*32 8S4P					
	电池容量 24Ah/25.6V					
	逆变输出 AC 220V-50Hz 700W (Max) (正弦波)					
	DC IN 输入 12v/20V--5A (Max100W)					
	Type-C输出 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5					
	输出USB 1 5V/2.4A					
	总输出USB 5V/3A (Max)					
	DC5521+ 5 DC 12V~10A					
	车充口输出 DC 12V~10A					
	照明灯功率 2W					
产品重量 8100g (约)						

2023 年移动电源产品资料








产品名称	参数		尚礼价 (RM)	零售价格 (RM)	产品图片	封箱规格		备注
5000mAh	型号	5W	40	59		100个/箱		
	电池容量:	5000mAh/3.7V						
	锂电池容量:	18.5Wh (TYP)						
	输入:	DC 5V-2A						
	输出:	DC 5V-1A, 2A						
	颜色:	白色、黑色、蓝色、粉色、红色						
	重量:	约110g						
	尺寸:	100*62*13.5mm						
10000mAh	型号	1D	51	79		80个/箱		
	电池容量:	10000mAh/3.7V						
	锂电池容量:	37Wh (TYP)						
	T-C输入:	DC 5V-2.1A						
	输出OUT1:	DC 5V-2.1A						
	输出OUT2:	DC 5V-2.1A						
	总输出:	DC 5V-2.1A(OUT1+OUT2)						
	颜色:	雪山白、海军蓝						
	重量:	约234g						
	尺寸:	146*68*18mm						
	型号	1DQ	61	89		80个/箱		
	电池容量:	10000mAh/3.7V						
	锂电池容量:	37Wh (TYP)						
	T-C输入:	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A						
	输出OUT T-C:	DC 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A						
	输出OUT1:	DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A						
输出OUT2:	DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A							
总输出:	DC 5V-3.6A(OUT1+OUT2+OUT-C)							
颜色:	雪山白、海军蓝							
重量:	约234g							
尺寸:	146*68*18mm							
型号	6024Q	71	79		80个/箱			
电池容量:	10000mAh/3.7V							
锂电池容量:	37Wh (TYP)							
T-C输入:	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUT T-C:	DC 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A							
输出OUT1:	DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUT2:	DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A							
总输出:	DC 5V-3.6A(OUT1+OUT2+OUT-C)							
颜色:	雪山白、抹茶绿、海军蓝							
重量:	约234g							
尺寸:	91x83x23mm							
型号	6024mini	61	69		80个/箱			
容量:	10000MAH							
输入:	DC 5V-2A							
输出:	DC 5V-1A, 2A							
颜色:	雪山白、彩色定制版颜色							
重量:	约190g							
尺寸:	78x75x23mm							
型号	6024mini Q							71
容量:	10000MAH							
Lightning 输入:	DC 5V-2.4A							
Type-c输入:	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUT USB:	DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUT T-C:	DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A							
输出OUT T-C+OUT-A:	DC 5V-3A							
颜色:	白色、彩色定制版颜色							
重量:	约190g							
尺寸:	78x75x23mm							
型号	PD20 Mini	70	99		60个/箱			
电池容量:	10000mAh(典型) /36Wh 9000mAh(额定) /32.4Wh							
输入 IN-L:	DC 5V-2.4A							
输入 IN-C:	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUT T-C:	DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A							
输出OUT-A:	DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A							
总输出:	DC 5V-3A(OUT-A+OUT-C)							
颜色:	白色、灰色							
重量:	约190g							
尺寸:	62*80*28mm							
型号	LC1 (自带线移动电源)	75	99		60个/箱			
电池容量:	10000mAh/3.7V							
锂电池容量:	37Wh (TYP)							
Micro 输入:	DC 5V-2A/9V-2A							
T-C输入:	DC 5V-3A/9V-2A							
输出OUT T-C:	DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.5A							
输出OUT1/2:	DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUT3:	DC 5V-2A							
总输出:	DC 5V-3A(OUT1+OUT2++OUT3+OUT-C)							
颜色:	白色、黑色							
重量:	约242g							
尺寸:	148*68*17.2mm							





产品名称	参数	尚礼价 (RM)	零售价格 (RM)	产品图片	封箱规格		备注						
10000mAh	型号 LC2 (自带线移动电源)	71	79		90个/箱								
	电池容量:							10000mAh/3.7V					
	锂电池容量:							37Wh (TYP)					
	Lightning input:							DC 5V-2A/9V-2A					
	Type-C input:							DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	USB output:							DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	Type-C output:							DC 5V-3A/9V-2.3A/12V-1.7A					
	Type-C line output:							DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	Lightning line output:							DC 5V-2.1A					
	总输出:							DC 5V-3A(USB+Type-C line+Type-C+Lightning line output)					
	颜色:							远峰蓝、石墨黑					
	重量:							约235g					
	尺寸:							145*68*16mm					
	型号 LC3 (自带线移动电源)							95	119				
	电池容量:												
锂电池容量:	37Wh (TYP)												
Lightning input:	DC 5V-2A/9V-2A												
Type-C input:	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A												
USB output:	DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A												
Type-C output:	DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A												
Type-C line output:	DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A												
Lightning line output:	DC 5V-2.1A												
总输出:	DC 5V-3A(USB+Type-C line+Type-C+Lightning line output)												
颜色:	蓝色												
重量:	约180g												
尺寸:	114*67.5*20mm												
型号 LC4 (自带线移动电源)	110	139											
电池容量:							10000mAh/3.7V						
锂电池容量:							37Wh (TYP)						
Lightning input:							DC 5V-2A/9V-2A						
Type-C input:							DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A						
USB output:							DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A						
Type-C output:							DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A						
Type-C line output:							DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A						
Lightning line output:							DC 5V-2.1A						
Wireless output:							5W/7.5W/10W/15W						
总输出:							DC 5V-3A(USB+Type-C line+Type-C+Lightning line output)						
总输出:							5V-2.5A(USB+Type-C line+Type-C+Lightning line+Wireless)						
颜色:							蓝色						
重量:							约195g						
尺寸:							114*67.5*23mm						
型号 LC7 (自带线移动电源)	66	79											
电池容量:							10000mAh/3.7V						
锂电池容量:							37Wh (TYP)						
Type-C input:							DC 5V-2A/9V-2A/12V-1.5A						
USB-A output:							DC 5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A						
Type-C line output:							DC 5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A						
Lightning line output:							DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A (PD20W Max)						
总输出:							DC 5V-3A(USB-A+Type-C line+Lightning line output)						
颜色:							远峰蓝、星空黑、雪域白						
重量:							约242g						
尺寸:							约150.8*70*16.5mm						
型号 P10000L							71	99					
容量:													10000MAH
输入:													DC 5V-2A 苹果安卓双输入
输出:													DC 5V-1A、2.1A
颜色:	雪山白、珊瑚蓝、樱桃粉												
重量:	约230g												
尺寸:	145x73x15mm												
型号 2D	83	109											
电池容量:													20000mAh/3.7V
锂电池容量:													74Wh (TYP)
T-C输入:													DC 5V-2.1A
输出OUT1:													DC 5V-2.1A
输出OUT2:													DC 5V-2.1A
总输出:													DC 5V-2.1A(OUT1+OUT2)
颜色:													雪山白、海军蓝
重量:							约432g						
尺寸:							152*70*29mm						
型号 2DQ							93	119					
电池容量:													20000mAh/3.7V
锂电池容量:													74Wh (TYP)
T-C输入:													DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A
输出OUT T-C:													DC 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
输出OUT1:	DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A												
输出OUT2:	DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A												
总输出:	DC 5V-3.6A(OUT1+OUT2+OUT-C)												
颜色:	雪山白、海军蓝												
重量:	约432g												
尺寸:	152*70*29mm												
型号 H2	73	119											
电池容量:													20000mAh/3.7V
锂电池容量:													74Wh (TYP)
T-C输入:													DC 5V-2.1A
输出OUT1:							DC 5V-2.1A						
输出OUT2:							DC 5V-2.1A						
总输出:							DC 5V-2.1A(OUT1+OUT2)						
照明灯功率:							1.6W						
颜色:							黑光侠、白光侠、绿光侠、蓝光侠						
重量:							约460g						
尺寸:							157*72*30mm						
型号 S8P							88	109					
容量:													20000MAH
输入:													DC 5V-2A
输出:													DC 5V-1A、2A
颜色:	白色、彩色定制版颜色												
重量:	约465g												
尺寸:	156.5*82.8*23mm												

产品名称	参数	商礼价 (RM)	零售价格 (RM)	产品图片	封箱规格		备注
20000mAh	型号 20S (自带线移动电源)	100	119				
	电池容量: 20000mAh/3.7V						
	锂电池容量: 74Wh (TYP)						
	Type-C input: DC 5V-2A/9V-2A/12V-1.5A						
	USB-A output: DC 5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A						
	Type-C line output: DC 5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A						
	Lightning line output: DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A (PD20W Max)						
	总输出: DC 5V-3A(USB-A+Type-C line+Lightning line output)						
	颜色: 远峰蓝, 星空黑						
	重量: 约430g						
	尺寸: 约152.9*72*29.5mm						
	型号 LC5 (自带线移动电源)						
	电池容量: 20000mAh/3.7V						
	锂电池容量: 74Wh (TYP)						
	Type-C input: DC 5V-3A/9V-2A						
Type-C output: DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.5A							
USB-A output: DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
Type-C line output: DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
Lightning line output: DC 5V-2A							
总输出: DC 5V-3A(Type-C+USB-A+Type-C line+Lightning line output)							
颜色: 黑色							
重量: 约430g							
尺寸: 151*69.5*30.5mm							
型号 LC6 (自带线移动电源)							
电池容量: 20000mAh/3.7V							
锂电池容量: 74Wh (TYP)							
Lightning input: DC 5V-2A/9V-2A							
Type-C input: DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
USB output: DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
Type-C output: DC 5V-3A/9V-2.3A/12V-1.7A							
Type-C line output: DC 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
Lightning line output: 5V-2.1A							
总输出: DC 5V-3A(USB+Type-C line+Type-C+Lightning line output)							
颜色: 蓝色							
重量: 约425g							
尺寸: 约146.5*69.5*30.5mm							
型号 LC5-65W (自带线移动电源)							
电池容量: 20000mAh/3.7V							
锂电池容量: 74Wh (TYP)							
Lightning input: DC 5V-2A							
Type-C input/output: DC 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A							
USB output: DC 4.5V-5A/5V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3A							
Type-C line input: DC 4.5V-5A/5V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3A							
Type-C line output: DC 4.5V-5A/5V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3A							
Lightning line output: DC 5V-2.1A							
总输出 Type-C+USB: 33W+33W							
总输出 Type+Type-C line: 33W+33W							
总输出: DC 5V-3A(USB+Type-C line+Type-C+Lightning line output)							
颜色: 右棕色							
重量: 约425g							
尺寸: 约146.5*69.5*30.5mm							
型号 SBP Mini							
电池容量: 20000mAh/3.7V							
锂电池容量: 74Wh							
Lightning input: DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A							
Type-C input: DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUT1: DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUT2: DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUTT-C: DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
总输出: DC 5V-3.6A(OUT1+OUT2+OUT-C)							
颜色: 陨石黑, 雪山白							
重量: 约365g							
尺寸: 142*69*27mm							
型号 H30							
电池容量: 30000mAh/3.7V							
锂电池容量: 111Wh (TYP)							
Type-C输入: DC 5V-2.1A							
输出OUT1: DC 5V-2.1A							
输出OUT2: DC 5V-2.1A							
总输出: DC 5V-2.1A(OUT1+OUT2)							
颜色: 雪山白, 海军蓝							
重量: 约627g							
尺寸: 152*70*42mm							
型号 H30Q							
电池容量: 30000mAh/3.7V							
锂电池容量: 111Wh (TYP)							
Type-C输入: DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUT T-C: DC 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A							
输出OUT1: DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A							
输出OUT2: DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A							
总输出: DC 5V-3.6A(OUT1+OUT2+OUT-C)							
颜色: 雪山白, 海军蓝							
重量: 约627g							
尺寸: 152*70*42mm							
型号 H5							
电池容量: 30000mAh/3.7V							
锂电池容量: 111Wh (TYP)							
Type-C输入: DC 5V-2.1A							
输出OUT1: DC 5V-2.1A							
输出OUT2: DC 5V-2.1A							
总输出: DC 5V-2.1A(OUT1+OUT2)							
照明灯功率: 1.6W							
颜色: 耀光侠, 白光侠, 绿光侠, 蓝光侠							
重量: 约656g							
尺寸: 157*72*42mm							
型号 30D							
电池容量: 30000mAh/3.7V							
锂电池容量: 111Wh (TYP)							
Type-C输入: DC 5V-2.1A							
输出OUT1: DC 5V-2.1A							
输出OUT2: DC 5V-2.1A							
总输出(OUT1+OUT2): DC 5V-2.1A							
颜色: 白色, 黑色							
重量: 约609g							
尺寸: 147*74*37mm							





产品名称	参数	尚礼价 (RM)	零售价格 (RM)	产品图片	封箱规格	备注						
30000mAh	型号 30DQ	140	159									
	电池容量:						30000mAh/3.7V					
	锂电池容量:						111Wh (TYP)					
	T-C输入:						DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	输出OUT T-C:						DC 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A					
	输出OUT1:						DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A					
	输出OUT2:						DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A					
	总输出:						DC 5V-3.6A(OUT1+OUT2+OUT-C)					
	颜色:						白色、黑色					
	重量:						约609g					
	尺寸:						147*74*37mm					
	30000mAh						型号 30W	90	169			
容量:		30000MAH										
输入:		DC 5V-2.1A 三输入										
输出:		DC 5V-1A、2.1A										
颜色:		雪山白、珊瑚蓝、陨石黑										
重量:		约630g										
尺寸:		149x75x37mm										
型号 30W-PD		95	179									
容量:							30000MAH					
Lighting输入:							DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A					
Micro输入:							DC 5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A					
T-C输入:							DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
输出1:	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A											
输出2:	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A											
输出T-C:	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A											
颜色:	雪山白、珊瑚蓝、陨石黑											
重量:	约630g											
尺寸:	149*75*37mm											
锂电池容量:	111Wh (TYP)											
50000mAh	型号 H5	210	249									
	电池容量:						50000mAh/3.7V					
	锂电池容量:						185Wh (TYP)					
	T-C输入:						DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A					
	输出OUT T-C:						DC 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A					
	输出OUT1/OUT2:						DC 5V-2.4A					
	输出OUT3:						DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-2.4A/9V-2A/12V-1.5A					
	总输出:						DC 5V-3.6A(OUT1+OUT2+OUT-C)					
	照明灯功率:						1.6W					
	颜色:						白色、黑色					
	重量:						约1110g					
	尺寸:						156*73*73mm					
Share 10000 Box	型号 Share10000	650	999									
	电池容量:						10000mAh					
	产品规格:						156.5*77*13mm					
	输出:						DC 5V- 2A					
	输入:						DC 5V- 2A					
	颜色:						白色/黑色					
	型号 Share Box 10000						650	999				
	产品规格:											220*150*130mm
	输入:											AC 100-240V ~50/60HZ 0.5A
	输出:											DC 40W(5V- 8A) USB: 5V- 2A
	颜色:											白色
	型号 C12											175
电池容量:	3700mAh/11.1V											
启动电流:	200A											
USB 5V 输出:	DC 5V- 2A (Max)											
充电输入电压:	DC 14V- 1A											
充电时间:	DC 14V: 4小时											
LED电灯功率:	1W											
工作温度:	-45°-85°											
适用车辆:	柴油车 (12V/2500C.C以下)、汽油车 (12V/3000C.C以下)											
颜色:	黑色											
产品规格:	166*80*33mm											
重量:	480g (约)											

2023 年储能类产品资料

产品名称	参数	商礼价 (RM)	零售价格 (RM)	产品图片	装箱规格	功能特点	认证情况				
羽博储能电源	型号	EN100				1. 多种输出接口, 支持多设备同时使用Type-C输入/输出; 2. PD45W快充+110V/100W; 3. 超轻机身, 长循环寿命锂离子电芯, 容量大, 安全性高; 4. 外形设计小巧, 方便携带;	认证周期15-30天				
	电池能量	72Wh (TYP)									
	电池容量	2000mAh/3.6V									
	产品规格	70*70*160mm									
	AC输出	AC 110V-60Hz 100W (修正波)									
	总输入功率	45W (Max)									
	输入Type-C	DC 20V-2.25A/15V-3A/12V-3A/9V-3A/5V-3A (Max 45W)									
	USB总输出功率	45W (Max)									
	输出USB-A1/A2	DC 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A									
	输出Type-C	DC 20V-2.25A/15V-3A/12V-3A/9V-3A/5V-3A (Max 45W)									
	照明灯功率	2W 6500K 100LM									
	产品重量	700g (约)									
	颜色	灰色									
	外壳材质	阻燃ABS树脂+PC									
	型号	EN1							10个/箱	1. 多种输出接口, 支持多设备同时使用Type-C输入/输出; 2. PD65W快充+220V/200W; 3. 超轻机身, 长循环寿命锂离子电芯, 容量大, 安全性高; 4. 外形设计小巧, 方便携带; 5. LED数码管显示, 显示清晰明了。	认证周期15-30天
	电池能量	170Wh (TYP)									
	电池容量	46200mAh/3.7V									
	产品规格	81*81*240mm (约)									
	产品重量	1800g (约)									
	颜色	灰色									
总输入功率	65W										
输入Type-C	DC 20V-3.25A/15V-3A/12V-3A/9V-3A/5V-3A										
USB总输出功率	65W										
输出USB-A1/A2/A3	DC 12V-1.5A/9V-2A/5V-2.4A										
输出Type-C	DC 20V-3.25A/15V-3A/12V-3A/9V-3A/5V-3A										
AC输出	AC 220V-50Hz 150W (Max) (修正波)										
照明灯功率	1W										
型号	EN2			10个/箱	1. 多种输出接口, 支持多设备同时使用Type-C输入/输出; 2. PD65W快充+220V/200W; 3. 超轻机身, 长循环寿命锂离子电芯, 容量大, 安全性高; 4. 外形设计小巧, 方便携带; 5. LED数码管显示, 显示清晰明了。	认证周期15-30天					
电池能量	170Wh (TYP)										
电池容量	46200mAh/3.7V										
产品规格	81*81*240mm (约)										
产品重量	1800g (约)										
颜色	灰色										
总输入功率	65W										
输入Type-C	DC 20V-3.25A/15V-3A/12V-3A/9V-3A/5V-3A										
USB总输出功率	65W										
输出USB-A1	DC 12V-1.5A/9V-2A/5V-2.4A										
输出USB-A2/A3	DC 5V-2.4A										
输出Type-C	DC 20V-3.25A/15V-3A/12V-3A/9V-3A/5V-3A										
AC输出	AC 220V-50Hz 200W (Max) (修正波)										
照明灯功率	1W										
型号	EN3-300W								1. 体积小, 方便携带; 2. AC/USB/DC多重输出模式, 满足多种设备供电需求; 3. PD65W快充+AC200W; 4. 低功耗照明灯设计, 解决户外照明需求; 5. 4格电量显示, 区域状态显示清晰明了	认证周期15-30天	
AC输出*1	AC 220V-50Hz /110V-60Hz 200W (修正波)										
输入Type-C	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (PD65W)										
输出Type-C	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (PD65W)										
输出USB-A1	DC 12V/1.5A, 9V/2A, 5V/2.4A (QC18W)										
输出USB-A2	DC 12V/1.5A, 9V/2A, 5V/2.4A (QC18W)										
输出USB-A1+A2+C	DC 5V/5A										
DC输出	DC 12V-5A										
远射灯	功率: 2W 色温: 6500K										
电池能量	190Wh										
电芯数量	18650三元2200mAh*24 358P										
电芯容量	52800mAh/3.6V										
外壳材质	阻燃ABS树脂+PC										
产品重量	约2kg										
产品规格	约90*90*240MM										
执行标准	GB 31241-2014 可做UL/PSE/CE/FCC/ROHS/UN38.3										
型号	EN3-600W(PD)			4个/箱	1. 纯正弦波(同市电)输出, 高效稳定无损害; 2. AC/USB/DC多重输出模式, 满足多种设备供电需求; 3. PD65W快充+220V/300W; 4. 低功耗照明灯设计, 解决户外照明需求; 5. 自带充电头, 轻巧便携; 6. 防泼防漏提手, 单手轻易提起;	UAC/CE, ROHS, PSE, UN38.3(一套含msds, 空海运), FCC, UL报告					
电池容量	72000mAh/3.2V										
电池能量	230Wh (TYP)										
AC输入	AC-220V/50Hz 0.5A Max										
逆变输出	AC 220V/50Hz 300W (Max) (修正波)										
DC IN 输入	12V-24V/1A-5A (Max60W)										
输入Type-C	DC 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A										
输出Type-C	DC 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A										
输出USB-1	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A										
输出USB-2	DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A										
总输出	5V-4A (USB-1+USB-2)										
DC OUT 总输出	DC 12V-6A (DC-1+DC-2)										
照明灯功率	3W										
产品尺寸	268*110*185mm (约)										
产品重量	3092g (约)										
执行标准	GB 31241-2014										
型号	EN600W								1. 纯正弦波(同市电)输出, 高效稳定无损害; 2. AC/USB/DC多重输出模式, 满足多种设备供电需求; 3. AC600W双口输出; 4. 低功耗照明灯设计, 解决户外照明需求; 5. 库仑计液晶状态详细显示。	认证周期15-30天	
AC输出*2	AC 220V-50Hz /110V-60Hz 600W (修正波)										
输入DC5521	DC 12V-24V/5A (Max 100W) 支持太阳能MPPT(18-24V)										
输出Type-C1	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD18W)										
输出USB-A1	DC 5V/2.4A										
输出USB-A2	DC 5V/2.4A										
输出USB-A1+A2	24W										
DC输出1	DC 12V-5A										
DC输出2	DC 12V-5A										
点烟器输出	DC 12V-10A										
DC+点烟器输出	DC 12V-10A										
车充口+DC 总输出	DC 12V-10A										
远射灯	功率: 2W										
电池能量	307Wh										
电芯数量	32700磷酸铁锂6000mAh*16 454P										
电芯容量	96000mAh/3.2V										
外壳材质	阻燃ABS树脂+PC+铝壳										
产品重量	约5.5kg										
产品规格	约155*155*260MM										
执行标准	GB 31241-2014										
型号	EN1000S				1. 纯正弦波(同市电)输出, 高效稳定无损害; 2. AC/USB/DC多重输出模式, 满足多种设备供电需求; 3. PD60W快充+220V/600W; 4. 低功耗照明灯设计, 解决户外照明需求; 5. 屏幕电量、功率、时间显示, 使用状态清晰明了。	CE, ROHS, PSE, UN38.3(一套含msds, 空海运)					
电池能量	500.24Wh (TYP)										
电芯数量	18650 三元锂2600mAh *52 4S13P										
电池容量	135200mAh/3.7V										
逆变输出	AC 220V-50Hz 600W (Max) (修正波)										
DC IN 输入	12V-24V/1A-10A (Max120W)										
Type-C输入	DC 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A /20V-3A(Max 60W)										
Type-C输出	DC 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A /20V-3A(Max 60W)										
输出USB 2+3	DC 5V-3A/9V-3A (Max 24W)										
总输出	5V-4.8A										
DC OUT 总输出	DC 12V-10A (DC-1+DC-2)										
车充口输出	DC 12V-10A										
照明灯功率	1W										
产品重量	6800g (约)										

产品名称	参数	高礼价 (RM)	零售价格 (RM)	产品图片	包装规格	功能特点	认证情况					
羽博储能电源	型号	EN700P				<ul style="list-style-type: none"> 1. 纯正正弦波(同市电)输出, 高效稳定无损害; 2. AC/USB/车充多重输出模式, 满足多种设备供电需求; 3. PD100W快充+AC700W; 4. 输入GX20+Type-C1/DC5521 共300W快速输入 5. 低功耗照明灯设计, 解决户外照明需求; 6. 舒适防滑提手, 单手轻易提起; 7. 屏幕电量、功率、时间显示, 使用状态清晰明了。 8. 低功耗照明灯设计, 解决户外照明需求; 9. 点烟口输出恒压, 解决车载冰箱的使用要求; 10. 库仑计液晶状态详细显示。 	CE ROHS, PSE, UN38.3(一套含msds, 空海运), FCC, UL报告					
	AC输出*2	AC 220V-50Hz/110V-60HZ 700W (正名牌)										
	输入GX20	DC 14.4V- 14A 200W										
	输入Type-C 1	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD100W)										
	输入DC5521	DC 12V-24V/5A (Max 100W) 支持太阳能MPPT(12-24V)										
	输入GX20+Type-C 1/DC5521	200W+100W+300W (Max)										
	输出Type-C1	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD100W)										
	输出Type-C2	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD20W)										
	输出Type-C3	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD20W)										
	输出Type-C2+C3	DC 5V/3.6A										
	输出USB-A1	DC 12V/1.5A, 9V/2A, 5V/2.4A (QC18W)										
	输出USB-A2	DC 12V/1.5A, 9V/2A, 5V/2.4A (QC18W)										
	输出USB-A1+A2	DC 5V/3.6A										
	DC输出1	DC 13.6V- 10A (相压)										
	DC输出2	DC 13.6V- 10A (相压)										
	点烟器输出	DC 13.6V- 10A (相压)										
	DC+点烟器输出	DC 13.6V- 10A (相压)										
	车充口+DC 总输出	DC 13.6V- 10A (相压)										
	车充灯	功率: 2-4W 色温: 6500K										
	阅读灯	功率: 2-4W 色温: 6500K										
	电池能量	614.4Wh										
	电芯数量	32700磷酸铁锂6000mAh*32 458P										
	电芯容量											
	外壳材质	阻燃ABS树脂+PC										
	产品重量	约7.5kg										
	产品规格	约290*205*210MM										
	执行标准	GB 31241-2014										
	型号	EN700C						2150			<ul style="list-style-type: none"> 1. 户外娱乐+户外轻素食+应急备电。 2. 700W输出+500W输入双向逆变, 只需1.4小时充满。 3. 2AC+3DC+2USB+1Type-C+车充接口设计, 适用220V/12V电器+数码设备。 4. 19200mAh/614Wh容量, 采用磷酸铁锂安全电芯。 5. 无需适配器, 500W逆变输入口, 1.4小时即可充满电源。 6. DC 120W输入, 支持电源适配器供电+太阳能板供电, 光照足6小时充满。 7. PD100W Type-C快充, 能为更多快充笔记本游戏手机供电。 8. 耐磨抗摔ABS外壳, 搭配可收纳提手, 稳重气质, 黑科技加持。 	PSE, UN38.3(一套含msds, 空海运), FCC, UL报告
	电池能量	614.4Wh (TYP)										
	电芯数量	32700磷酸铁锂 6000mAh*32 854P										
	电池容量	24Ah/25.6V										
	逆变输出	AC 220V-50Hz 700W (Max) (正名牌)										
DC IN 输入	12V/20V-5A (Max100W)											
Type-C输出	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD100W)											
输出USB 1/2	5V/2.4A											
总输出USB 1+2	5V/3A (Max)											
DC5521+点烟器输出	DC 12V-10A											
车充口输出	DC 12V-10A											
照明灯功率	2W											
产品重量	8100g (约)											
型号	EN1000P		3250			<ul style="list-style-type: none"> 1. 纯正正弦波(同市电)输出, 高效稳定无损害; 2. AC/USB/DC多重输出模式, 满足多种设备供电需求; 3. PD60W快充+220V/1000W; 4. 低功耗照明灯设计, 解决户外照明需求; 5. 屏幕电量、功率、时间显示, 使用状态清晰明了。 	CE ROHS, PSE, UN38.3(一套含msds, 空海运)					
电池能量	1038.96Wh (TYP)											
电芯数量	18650 三元锂2600mAh *108 4527P											
电池容量	28080mAh/3.7V											
逆变输出	AC 220V-50Hz 1000W (Max) (正名牌)											
DC IN 输入	12V-24V/1A-10A (Max120W)											
Type-C输入	DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (Max 60W)											
Type-C输出	DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (Max 60W)											
输出USB 2+3	DC 5V-3A/9V-3A (Max 24W)											
总输出	5V-4.8A											
DC OUT 总输出	DC 12V-10A (DC-1+DC-2)											
车充口输出	DC 12V-10A											
照明灯功率	1W											
产品重量	11500g (约)											
型号	EN120V							900		封装材料: EVA/磨砂ETFE 电池片: 单晶硅		
输出功率	120W											
输出USB-A	5V3.4A/9V2.5A/12V2A Max											
输出OUT1+OUT2	5V3A/9V2A/12V1.5A Max											
产品规格	折叠尺寸: 520*370*50mm 展开尺寸: 1660*520*25mm											
产品重量	4.7kg											









2023 年蓝牙耳机产品资料








系列	参数	尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	功能特点	备注
无线蓝牙耳机	型号	YB-503			20PCS/小箱 80PCS/大箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蓝牙5.0, 兼容更广、信号稳定、传输更快、功耗更低; 2. 高性能动圈喇叭, 日本PET振膜, 拒绝平庸音质 (低音清晰, 高音亮丽、音色饱满) 3. 舒适佩戴, 狂甩不掉; 4. 磁扣设计, 拒绝缠绕; 5. 5小时连续播放, 畅听无压力; 6. 人性化线控设计, 凹凸手感可盲按; 7. 运动防水防汗, 挑战大汗淋漓; 8. 兼容IOS\安卓系统, 电量显示, 电量剩余清晰明了; 9. 生活防水, 不惧风雨、经久耐用; 	珊瑚橘、流光银已停产 2020年7月22日
	佩戴方式	半入耳式					
	喇叭外径	14mm					
	频响范围	20Hz~20kHz					
	喇叭阻抗	32Ω					
	蓝牙版本	蓝牙5.0					
	传输距离	≤10米					
	电池容量	80mAh					
	充电时间	1.5小时 (约)					
	通话时间	4小时 (约)					
音乐时间	5小时 (约)						
颜色	翡翠绿、炫动蓝						
无线蓝牙耳机	型号	YB-503P			20PCS/小箱 80PCS/大箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蓝牙5.0, 兼容更广、信号稳定、传输更快、功耗更低; 2. PEK动圈喇叭, 拒绝平庸音质 (低音优秀, 声音细腻); 3. 舒适佩戴, 狂甩不掉; 4. 磁扣设计, 拒绝缠绕; 5. 5小时连续播放, 畅听无压力; 6. 人性化线控设计, 凹凸手感可盲按; 7. 运动防水防汗, 挑战大汗淋漓; 8. 兼容IOS\安卓系统, 电量显示, 电量剩余清晰明了; 9. 生活防水, 不惧风雨、经久耐用; 	
	佩戴方式	斜入耳式					
	喇叭外径	10mm					
	频响范围	20Hz~20kHz					
	喇叭阻抗	16Ω					
	蓝牙版本	蓝牙5.0					
	传输距离	≤10米					
	电池容量	80mAh					
	充电时间	1.5小时 (约)					
	通话时间	4小时 (约)					
音乐时间	5小时 (约)						
颜色	翡翠绿、流光银						
	型号	YB-502			80PCS/箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蓝牙5.1, 兼容更广、信号稳定、传输更快、功耗更低; 2. 开机自动配对, 瞬间配对; 3. 半入耳式结构, 佩戴更舒服; 4. 触控式控制, 轻松方便; 5. 支持IOS系统, 三真电显, 精准显示电量; 6. 金属合页, 防止充电仓意外断裂; 7. 兼容IOS\安卓系统, 电量显示, 电量剩余清晰明了; 8. 自带锂电保护, 防止长时间放置, 无法充电或者使用; 9. 自带防静电保护, 防止空气静电造成损坏; 10. 充电仓支持无线充电, 使用更便捷; 	锂电保护+防静电保护+三真电显+无线充+金属合页+低压低电量重自
	佩戴方式	半入耳式					
	频响范围	20Hz~20kHz					
	蓝牙版本	蓝牙5.0					
	传输距离	≤10米					
	耳机电池容量	25mAh					
	充电仓电池容量	250mAh					
	充电时间	2小时 (约)					
	通话时间	4小时 (约)					
	音乐时间	4.5小时 (约)					
颜色	白色						
	型号	AirBuds Pro			80PCS/箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蓝牙5.1, 兼容更广、信号稳定、传输更快、功耗更低; 2. 开机自动配对, 瞬间配对; 3. 入耳式结构, 佩戴舒适无压力; 4. 触控式控制, 轻松方便; 5. 支持IOS系统, 三真电显, 精准显示电量; 6. 金属合页, 防止充电仓意外断裂; 7. 自带锂电保护, 防止长时间放置, 无法充电或者使用; 8. 自带防静电保护, 防止空气静电造成损坏; 9. 兼容IOS\安卓系统, 电量显示, 电量剩余清晰明了; 10. 充电仓支持无线充电, 使用更便捷; 	锂电保护+防静电保护+三真电显+无线充+金属合页+低压低电量重自
	佩戴方式	入耳式					
	频响范围	2.402~2.480GHz					
	蓝牙版本	蓝牙5.0					
	传输距离	≤10米					
	耳机电池容量	30mAh					
	充电仓电池容量	180mAh					
	充电时间	约2小时					
	通话时间	约4.5小时 (80%音量)					
	音乐时间	约5小时 (80%音量)					
颜色	白色						
	型号	YB-507			80PCS/箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高通3020蓝牙5.0, 信号稳定、传输更快、功耗更低; 2. CVC8.0通话降噪, 拾音准确, 通话清晰、音质清晰无杂音; 3. 入耳式结构, 音质清晰、浑厚 4. 便携充电仓, 为耳机提供持久续航后备能量; 5. 触控式控制, 轻松方便; 6. 防水等级IPX7, 不惧风雨、经久耐用; 7. 兼容IOS\安卓系统, 电量显示, 电量剩余清晰明了; 	芯片方案: 高通3020 不做滞销退货
	佩戴方式	入耳式					
	频响范围	20Hz~20KHz					
	蓝牙版本	蓝牙5.0					
	传输距离	≤10米					
	耳机电池容量	40mAh					
	充电仓电池容量	400mAh					
	充电时间	约2小时					
	通话时间	约7小时 (80%音量)					
	音乐时间	约8小时 (80%音量)					
颜色	黑色						
	型号	YB-SX06				<ol style="list-style-type: none"> 1. 蓝牙5.0, 兼容更广、信号稳定、传输更快、功耗更低; 2. PEEK+PU复合振膜, 拒绝平庸音质 (低音优秀, 声音细腻); 3. 开机自动配对, 智能回连; 4. 入耳式结构, 佩戴舒适无压力; 	芯片方案: 络达 不做保价 不做滞销退货
	佩戴方式	入耳式					
	频响范围	20Hz~20KHz					
	蓝牙版本	蓝牙5.0					
	传输距离	≤10米					
	耳机电池容量	40mAh					
	充电仓电池容量	440mAh					
	耳机充电时间	约1小时					
	充电仓充电时间	约2小时					
	通话时间	约4小时 (80%音量)					
音乐时间	约5小时 (80%音量)						
防水等级	IPX5						
颜色	珊瑚橘、暮光绿、深空黑						

2023年 蓝牙音响产品资料






系列	参数		尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	功能特点	备注
蓝牙音箱	型号	羽博布艺蓝牙音箱Q乐	35	49		80PCS/箱	<ul style="list-style-type: none"> ■小身材、大音量; ■只手可握、小巧方便; ■充电1次, 畅听8小时; ■棉麻布艺网面, 声音更具穿透力; ■蓝牙4.2秒连, 抗干扰、更稳定; ■通话、微信语音、收账提示音、多种音频APP均支持; ■“开机”“关机”“等待连接”“蓝牙已连接”“电量不足”贴心提示更方便。 	
	蓝牙版本	蓝牙4.2						
	传输距离	≤10米						
	容量	2000mAh						
	充电时间	4小时 (约)						
	音乐时间	8小时 (约)						
	尺寸:	93x93x46mm						
	重量:	208g						
	颜色	黑、红、蓝、粉						
	型号	羽博TWS蓝牙音箱M2	40	59		40个/箱	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体型小, 不占地方, 方便携带; ■ 支持蓝牙连接和电台收音, 支持插入TF卡和U盘播放音乐; ■ 充电1次, 畅听10小时; ■ 蓝牙5.0秒连, 抗干扰、更稳定; 	
	蓝牙版本	蓝牙5.0						
	传输距离	≤10米						
	容量	2000mAh						
	充电时间	5小时 (约)						
	音乐时间	10小时 (约)						
尺寸:	109*58*79mm							
重量:	288g							
颜色	白色、黑色、粉色、蓝色、绿色							
型号	羽博三防户外蓝牙音箱Q3	120	149		55个/箱	<ul style="list-style-type: none"> ■强大TPU整体密封设计, 带来IPX5级防水性能; ■ 0.4mm防尘喇叭网, 带来IP3级防尘性能; ■高强度PC/ABS材质、铝合金登山扣贴心设计, 防止跌落磕碰, 对音箱造成损害; ■增强悬边设计, 超乎想象的强劲低音效果; ■内置收音天线, 微磁设计, 强力抗干扰; ■ USB外放, 电脑放歌无需AUX音频线, 还原清澈纯净震撼原音。 		
蓝牙版本	蓝牙4.0							
传输距离	≤10米							
充电时间	2.5小时 (约)							
音乐时间	4小时 (约)							
尺寸:	91*91*43.5mm							
重量:	215g							
颜色	绿色							

2023 年数据线产品资料

系列	参数		尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	属性	备注				
白色数据线	型号	YB-402 1.2M快充数据线	6.5	线下主推		40PCS/小箱 520PCS/大箱	Micro数据线					
	长度:	1.2M										
	功能:	安卓产品, 圆线										
	电流:	2.1A										
	颜色:	白色										
	型号	YB-402 2M快充数据线	8.5									
	长度:	2M										
	功能:	安卓产品, 圆线										
	电流:	2.1A										
	颜色:	白色										
	型号	YB-400C 1.2M快充数据线	8.5	线下主推		40PCS/小箱 520PCS/大箱	Type-c数据线					
	长度:	1.2M										
	功能:	A-C产品, TPE材质 圆线										
	电流:	3A										
	型号	YB-400C 2M快充数据线	10									
	长度:	2M										
	功能:	A-C产品, TPE材质 圆线										
	电流:	3A										
	颜色:	白色										
	型号	YB-401C 1.2M快充数据线	10			40PCS/小箱						
长度:	1.2M											
电流:	5A											
功能:	A-C产品, TPE材料, 圆线											
颜色:	白色											
型号	YB-430C 全兼容超级闪充线	14	线下主推		30PCS/小箱 390PCS/大箱							
长度:	1.2M											
电流:	5A											
功能:	A-C产品, TPE材料, 圆线											
颜色:	白色											
型号	YB-482PD PD快充数据线	12	线下主推		30PCS/小箱 300PCS/大箱							
长度:	1.2M											
电流:	3A											
功能:	C-C产品, TPE材料, 圆线											
颜色:	白色											
型号	C-C 60W快充线3A	11	19.9		***		包装: 电商龙骨袋					
长度:	1.5M											
电流:	3A											
功能:	C-C产品, TPE材料, 圆线											
颜色:	灰白色											
型号	YB-403 1.2M快充数据线	9.5	线下主推		40PCS/小箱 520PCS/大箱		苹果数据线					
长度:	1.2M											
功能:	A-L产品, TPE材质 圆线											
电流:	2.4A											
颜色:	白色											
型号	YB-403 2M快充数据线	11										
长度:	2M											
功能:	A-L产品, TPE材质 圆线											
电流:	2.4A											
颜色:	白色											
型号	YB-438 1.2M快充数据线	10			30PCS/小箱 300PCS/大箱							
长度:	1.2M											
功能:	A-L产品, TPE材质 圆线											
电流:	2.4A											
颜色:	白色											
型号	YB-438 2M快充数据线	13										
长度:	2M											
功能:	A-L产品, TPE材质 圆线											
电流:	2.4A											
颜色:	白色											
型号	YB-480PD 1.2M快充数据线	19	线下主推		30PCS/小箱 300PCS/大箱							
长度:	1.2M											
功能:	C-L产品, TPE材质 圆线											
电流:	3A											
颜色:	白色											

系列	参数		尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	属性	备注
白色数据线	型号	YB-433 1.2M一拖三快充线	14	29		30PCS/小箱 300PCS/大箱	一拖三快充线	
	长度:	1.2M						
	电流:	3.4A						
	功能:	Light+Micro+Type-c 产品, TPE白线						
	颜色:	白色						
	型号	YB-4013 1.2M一拖三快充线	14	29		30PCS/小箱 300PCS/大箱		
	长度:	1.2M						
	电流:	3.5A						
	功能:	Light+Micro+Type-c 产品, TPE白线						
颜色:	白色							
型号	YB-4013 1.2M一拖三快充线	17.5	线下主推		30PCS/小箱 300PCS/大箱	66W 超级快充		
长度:	1.2M							
电流:	6A							
功能:	Light+Micro+Type-c 产品, TPE白线							
颜色:	白色							
尼龙编织数据线	型号	YB-418-IPHONE 数据线 1.2M	8	19.9		***	苹果数据线	包装: 电商龙骨袋
	长度:	1.2M						
	功能:	Lightning产品, 尼龙编织						
	电流:	2.4A						
	颜色:	纯灰、玫红、银白						
	型号	YB-432C 1.2M数据线	12	线下主推		30PCS/小箱 300PCS/大箱	Type-C数据线	
	长度:	1.2M						
	功能:	Type-C 接口产品, 尼龙编织材料						
	电流:	3A						
	颜色:	黑色、红色						
	型号	YB-443 1M一拖三快充线	11	16.9		***	一拖三快充线	包装: 电商龙骨袋
	长度:	1M						
功能:	Light+Micro+Type-c 产品, 尼龙编织材料							
颜色:	酷黑色、玫瑰金、炫蓝色、银白色							
型号	YB-453 1.2M一拖三快充线	16	29		100PCS/箱			
长度:	1.2M							
电流:	3.4A							
功能:	Light+Micro+Type-c 产品, 尼龙编织材料							
颜色:	金钱豹、灰色							

2023 年线控耳机产品资料

系列	参数		尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	备注
入耳式	型号	YBL-1	12.5	49		20PCS/小箱 160PCS/大箱	
	线长	120cm					
	插头	3.5mm镀镍					
	耳机类型	入耳式					
	喇叭外径	9mm					
	喇叭阻抗	16Ω					
	耳机灵敏度	101dB					
	频率响应范围	20-20000Hz					
	是否带线控	是					
	线控功能说明	播放/暂停					
产品颜色	金色、黑色、枪色						
半入耳式	型号	YBL-2	16	59		20PCS/小箱 160PCS/大箱	
	线长	120cm					
	插头	3.5mm镀镍					
	喇叭外径	14mm					
	喇叭阻抗	32Ω					
	耳机灵敏度	126dB					
	是否带线控	是					
	频率响应范围	20Hz~20kHz					
	耳机类型	半入耳式					
	线控功能说明	播放/暂停, 接听/挂断, 音量+/-, 切歌					
产品颜色	金色、黑色、枪色						
斜入耳式	型号	L-03	9.9	19.9		***	牛皮盒包装
	线长	120cm (约)					
	插头	3.5mm					
	喇叭外径	14.2mm					
	喇叭阻抗	32Ω					
	耳机灵敏度	116dB					
	频率响应范围	20-20000Hz					
	耳机类型	斜入耳式					
	是否带线控	是					
	线控功能说明	播放/暂停, 接听/挂断, 音量+/-					
产品颜色	白色						
斜入耳式	型号	L-C5	9.9	19.9		***	牛皮盒包装
	线长	120cm (约)					
	插头	T-C插头					
	喇叭外径	14.2mm					
	喇叭阻抗	32Ω					
	耳机灵敏度	126dB					
	频率响应范围	20-20000Hz					
	耳机类型	斜入耳式					
	是否带线控	是					
	线控功能说明	播放/暂停, 接听/挂断, 音量+/-					
产品颜色	白色						
半入耳式	型号	YBL-4	12.5	29		20PCS/小箱 160PCS/大箱	
	线长	117cm					
	插头	3.5mm					
	喇叭外径	14.2mm					
	喇叭阻抗	32Ω					
	耳机灵敏度	116dB					
	频率响应范围	20-20000Hz					
	耳机类型	半入耳式					
	是否带线控	是					
	线控功能说明	播放/暂停, 接听/挂断, 音量+/-, 切歌					
产品颜色	白色						

系列	参数		尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	备注
半入耳式	型号	YBL-6	12.5	29		20PCS/小箱 160PCS/大箱	
	线长	117cm					
	插头	T-C插头					
	喇叭外径	14.2mm					
	喇叭阻抗	32Ω					
	耳机灵敏度	126dB					
	频率响应范围	20-20000Hz					
	耳机类型	半入耳式					
	是否带线控	是					
	线控功能说明	播放/暂停, 接听/挂断, 音量+/-, 切歌					
产品颜色	白色						
半入耳式	型号	YBL-8	17	59		20PCS/小箱 160PCS/大箱	
	线长	120cm					
	插头	T-C插头					
	喇叭外径	14mm					
	喇叭阻抗	32Ω					
	耳机灵敏度	126dB					
	是否带线控	是					
	频率响应范围	20Hz~20kHz					
	耳机类型	半入耳式					
	线控功能说明	播放/暂停, 接听/挂断, 音量+/-, 切歌					
产品颜色	黑色、枪色、金色						

2023 年内置电池产品资料






手机品牌	容量	型号	尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	包装图片	备注
苹果手机	1560mAh	羽博智能手机内置电池 i5s	33	119		20PCS/小箱 160PCS/大箱		不做滞销退货
	1810mah	羽博智能手机内置电池 i6	38	139				
	2915mah	羽博智能手机内置电池 i6p	45	139				
	1715mAh	羽博智能手机内置电池 i6s	38	139				
	2750mah	羽博智能手机内置电池 i6sp	45	139				
	1960mAh	羽博智能手机内置电池 i7	48	149				
	2910mAh	羽博智能手机内置电池 i7p	58	149				
	1960mAh	羽博智能手机内置电池 i8	55	169				
	2900mAh	羽博智能手机内置电池 i8p	65	169				
	2942mAh	羽博智能手机内置电池 iXR	80	179				
	2658mAh	羽博智能手机内置电池 iXs	100	199				
	3174mAh	羽博智能手机内置电池 iXs Max	105	229				
	2200mAh	羽博智能手机内置电池 (卓越/ATL) i6	50	169		20PCS/小箱 160PCS/大箱		
	3400mAh	羽博智能手机内置电池 (卓越/ATL) i6p	60	169				
	2200mAh	羽博智能手机内置电池 (卓越/ATL) i6s	50	169				
	3400mAh	羽博智能手机内置电池 (卓越/ATL) i6sp	60	169				
	2200mAh	羽博智能手机内置电池 (超越版) i6	50	169				
	3300mAh	羽博智能手机内置电池 (超越版) i6p	60	169				
	2200mAh	羽博智能手机内置电池 (超越版) i6s	50	169				
	3300mAh	羽博智能手机内置电池 (超越版) i6sp	60	169				
	2200mAh	羽博智能手机内置电池 (超越版) i7	58	169				
	3400mAh	羽博智能手机内置电池 (超越版) i7p	68	169				
2050mAh	羽博智能手机内置电池 (超越版) i8	70	189					
3100mAh	羽博智能手机内置电池 (超越版) i8p	80	189					
3060mAh	羽博智能手机内置电池 (超越版) iX	110	189		20PCS/小箱 160PCS/大箱			
3000mAh	羽博智能手机内置电池 P9/HB366481ECW	42	169					
3200mAh	羽博智能手机内置电池 P10/HB386280ECW	55	169					
3650mAh	羽博智能手机内置电池 P10plus/HB386589ECW	69	169					
3400mAh	羽博智能手机内置电池 P20/HB396285ECW	62	169					
4000mAh	羽博智能手机内置电池 Mate9/HB396689ECW	69	179					
4000mAh	羽博智能手机内置电池 Mate10/HB436486ECW	69	179					

Yooobao 羽博








品质生活

Since 2005

2023 年生活类产品资料

产品名称	参数		尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	备注	
加湿器	型号	羽博M106萌宠加湿器	36	39		60个/箱		
	产品重量	158.5g						
	产品尺寸	143*88*88mm						
	额定输入	DC 5V=1A						
	产品容量	300mL						
	颜色	象牙白、珊瑚粉						
	型号	羽博M318萌宠加湿器	22	29		80个/箱		
	产品重量	135g						
	产品尺寸	120*68*107mm						
	额定输入	DC 5V=1A						
	产品容量	300mL						
	颜色	白色、粉色、绿色						
	型号:	简爱加湿器D21	55	79		60个/箱		不做滞销 退货
	工作电压:	DC 5V						
	工作电流:	400mA-800mA						
使用功率:	2W-4W							
电池容量:	2000mAh							
充电时间:	约2.5小时							
使用时间:	约3小时							
水箱容量:	500ml							
尺寸:	163*96*96mm							
颜色:	象牙白、森系绿							
暖风机	型号	羽博W1暖风机	65	75				
	额定电压	200V-220V						
	额定功率	600W						
	额定频率	50HZ						
	产品尺寸	135*115*162mm (约)						
	包装尺寸	145*138*199mm						
	重量	608.5g (约)						
	主要材质	UL94 VO级 阻燃ABS+PC/PA66						
颜色	樱花粉、薄荷绿							
暖手宝	型号	羽博第三代恶魔仔暖手宝FUNLAB-28	45	59			不做滞销 退货	
	充电时长	2-3小时						
	电芯容量	5000mAh						
	额定容量	3400mAh						
	输入功率	DC 5V= 2A						
	输出功率	DC 5V= 2A						
	发热功率	5W						
	温度控制	低温45°C-高温55°C						
	产品尺寸	130*32.5*32.5mm						
产品重量	约150g							

支架类产品

产品名称	参数		尚礼价 (RM)	网络价格 (RM)	产品图片	封箱规格	备注
桌面支架	型号	CCT9手机支架	10	19		***	不做保价 不做滞销 退货
	材质	ABS+硅胶					
	适用	手机					
	产品尺寸	80mm*130mm (约)					
	产品重量	160g (约)					
	型号	CCT7手机支架	22	39		***	
	材质	ABS+硅胶					
	适用	手机/平板电脑					
	产品尺寸	125*170mm (约)					
	产品重量	250g (约)					
	型号	桌面手机支架B1	16	29		150个/箱	
	材质	ABS+硅胶					
	适用	手机/平板电脑					
	产品尺寸	106*106*186mm (约)					
	产品重量	240g (约)					
	型号	羽博桌面手机支架B2L	90	128		***	
	材质	铝合金					
	适用	手机/平板电脑					
	产品尺寸	102*67*175mm (约)					
	产品重量	160g (约)					
颜色	灰色、玫瑰金						
型号	羽博桌面平板支架B3L	130	199		***		
材质	铝合金						
适用	手机/平板电脑						
产品尺寸	149*135*220mm (约)						
产品重量	565g (约)						
颜色	灰色、玫瑰金						
型号	羽博桌面手机支架B4	75	99		***		
材质	铝合金						
适用	手机/平板电脑						
产品尺寸	65*111*100mm (约)						
产品重量	151.5g (约)						
颜色	玫瑰金/陨石灰						
型号	羽博桌面手机支架YB-B026	22	35		***		
材质	ABS+硅胶						
适用	手机/平板电脑						
产品尺寸	106*106*186mm (约)						
产品重量	125g (约)						